



Katon huoltokirja **Tiilikatot**

KOHTEEN PERUSTIEDOT

Kohde:	
Osoite ja postinumero:	
Kattourakoitsija:	
Tilaaja:	
Arkkitehti:	
Rakennesuunnittelija:	
Vesikaton rakenneratkaisut (tarvittaessa liitteellä):	
Valmistumispäivämäärä:	Ensimmäinen tarkastusajankohta:
Paikka ja päivämäärä:	Kattourakoitsijan allekirjoitus

Sisällysluettelo

1. VAIN HOIDETTU KATTO ON TOIMIVA KATTO.....	4
2. HENKILÖTURVALLISUUS	5
3. KATON TARKASTUS.....	6
3.1. Katon yleiskunto	6
Kate.....	6
Alusrakenteet.....	6
Tuuletus	6
Räystäät	6
3.2. Läpiviennit.....	6
Kattoikkunat, savunpoistoluukut ja putkiläpiviennit	6
3.3. Vedenpoisto	6
Vesikourut ja syöksytorvet	6
3.4. Pellitykset ja nostot	7
3.5. Kattoturvatuotteet	7
Tikkaat, kattosillat ja lumiesteet.....	7
4. KATON HUOLTO.....	8
4.1. Huoltotoimenpiteet ja mahdollinen pesu	8
4.2. Lumen poisto	8
4.3. Katolla työskentely ja tavaran varastointi.....	8
4.4. Korjaustoimenpiteet	9
4.5. Katon uusiminen.....	9
5. KATON HUOLTO-OHJELMA JA HUOLTOTAULUKOT.....	10
6. 20 VUODEN JÄLKEEN.....	31

1. Vain hoidettu katto on toimiva katto

Hyvä hoito pidentää katon ikää vuosilla

Oikeat kattoratkaisut ja ammattitaitoinen toteutus ovat vesikaton onnistumisen kannalta ensisijaiset tekijät. Mutta ne eivät yksin riitä takaamaan vesikaton toimivuutta. Täyttääkseen tehtävänsä odotetulla tavalla koko suunnitellun käyttöikänsä ajan katto – kuten kaikki tekniset rakenteet – vaatii hoitoa ja huoltoa.

Katon säännöllinen tarkastaminen ja huoltotoimenpiteiden suorittaminen ajallaan varmistavat katon toimivuuden ja pidentävät sen ikää sekä alentavat katon kokonaiskustannuksia merkittävästi. Yksi merkittävä vesikattovaurioiden aiheuttaja on vuosittaisen huollon laiminlyöminen. On myös syytä muistaa, että huoltotoimenpiteiden laiminlyönnistä aiheutuvat vahingot jäävät urakoitsijan vastuun ulkopuolelle. Myöskään materiaalitakuu ei ole voimassa mikäli huollot laiminlyödään.

Tavoitteena on saattaa kaikki Suomen kiinteistöjen katot systemaattisen tarkastus- ja huoltotoiminnan piiriin.

Tämä kiinteistökohtainen Katon huoltokirja on oikein täytettynä tärkeä dokumentti kiinteistön katon kunnosta ja suoritetuista toimenpiteistä. Huolellisesti ja säännöllisesti täytetyllä huoltokirjalla on merkitystä määrittäessä kiinteistön arvoa.

Huolto-ohjeisiin ja suosituksiin tulee silloin tällöin päivityksiä. Tuoreimmat huolto-ohjeet ja Toimivat katot -julkaisun löydät Kattoliiton nettisivuilta www.kattoliitto.fi.

Helsingissä maaliskuussa 2016

Kattoliitto ry

2. Henkilöturvallisuus

Älä ota turhia riskejä

Vesikaton tarkastuksen ja huollon yhteydessä huomioi seuraavat henkilöturvallisuuteen vaikuttavat asiat:

- vältä tarpeetonta liikkumista katolla ja noudata aina suurta varovaisuutta
- valitse jalkineet, joissa on pitävät pohjat – ja jotka eivät vahingoita katepintaa
- nouse katolle sisäkautta aina kun se on mahdollista
- mikäli joudut käyttämään kiinteitä talotikkaita, käytä noustessasi valjaita ja turvatarraimia
- käytä jyrkillä katoilla ja loivien kattojen räystäsosuuksilla liikkuessasi turvaljaita ja -köyttä. Varmista aina luotettava kiinnityspiste.
- älä kuljeta työvälineitä mukana käyttäessäsi ulkopuolisia nousuteitä, vaan nosta välineet erillisellä nostoapuvälineellä
- huomioi myös ulkopuolisten turvallisuus (tarvittaessa rajaamalla piha-/katu-alueita lippusiimoin)
- mikäli katon huoltoon liittyy työvaiheita tai olosuhteita, jotka vaativat ammatti-osaamista, tilaa alan ammattilainen suorittamaan nämä työvaiheet teknisesti ja turvallisesti oikein
- mikäli katolla on kattoturva- tai muita tuotteita, joissa valmistajalta edellytetään tarkastus- tai huoltotoimia, noudatetaan valmistajan antamia ohjeita.

Käy katolla ainakin kaksi kertaa vuodessa

3. Katon tarkastus

Tarkasta katto vähintään kaksi kertaa vuodessa. Suositeltavat ajankohdat ovat keväällä, jolloin talven aikana mahdollisesti syntyneet vauriot havaitaan välittömästi, sekä syksyllä syysmyrskyjen jälkeen ennen lumen tuloa.

Tähän on koottu tärkeimmät asiat, joihin tarkastuskäynnillä tulee kiinnittää huomiota.

3.1. Katon yleiskunto

Kate

- onko katolla ylimääräisiä esineitä, roskia tai muuta sinne kuulumatonta
- ovatko kattotiilet säilyneet ehjinä (erityisen tarkasti kannattaa tarkistaa sisäjiirit, hoitosiltojen sekä mahdollisten tikasaskelmien ja lumiesteiden alapuoliset tiilet)
- ovatko harjatiilet pysyneet kiinni ja mahdolliset harjatiivisteet paikoillaan
- esiintyykö likaa, sammaloitumista tai kasvillisuutta haitallisessa määrin

Alusrakenteet (ullakon puolelta, jos mahdollista, muuten paikoittain tiilien alta)

- onko aluskate ehjä ja kunnolla kiinnitetty (huom! läpivientien ylösnotot)
- näkyykö mahdollisia vuotokohtia tai kosteutta rakenteissa
- onko aluskatteen päälle muodostunut vesipusseja

Tuuletus (jos pääsy ullakolle mahdollista)

- toimiiko tuuletus ja onko se riittävä
- esiintyykö alusrakenteissa kosteutta, joka ei johdu kattovuodosta
- ovatko räystäiden tuuletusraot riittävät ja puhtaat

Räystäät

- ovatko räystääslinjojen reunimmaisets tiilet kiinni
- ovatko mahdolliset räystääslistat kunnossa ja asianmukaisesti kiinni

3.2. Läpiviennit

Kattoikkunat, savunpoistoluukut ja putkiläpiviennit

- ovatko kattoikkunat, -luukut ja valmisläpiviennit sekä niiden tiivisteet ja kiinnikkeet ehjiä ja paikoillaan
- onko aluskatteen ylösnotot kunnolla kiinni
- onko aluskatteen päällä mahdollisesti kulkeutuva vesi ohjattu asiallisesti läpivientien ohi
- ovatko läpivientien muoviosat ehjiä ja kunnolla kiinni
- onko aluskatteen ja läpivientitiivisteen liitos vedenpitävä

3.3. Vedenpoisto

Vesikourut ja syöksytorvet

- ovatko vesikourut ja syöksytorvet ehjiä, puhtaita ja toimivia
- onko sadevesikouruissa riittävät kaadot (vesi ei saa jäädä seisomaan painaumiin)
- ovatko vesikourujen ja syöksytorvien liitokset asianmukaisesti paikoillaan ja vedenpitäviä

3.4. Pellitykset ja nostot

- ovatko pellitykset ehjiä ja paikoillaan
- ovatko peltien saumat ja niiden tiivistykset kunnolliset
- ovatko lyijy- ym. nostot kunnossa

3.5. Kattoturvaluotteet

Tikkaat, kattosillat ja lumiesteet

- ovatko kattoturvaluotteet ehjiä (onko ruostevaurioita, vääntymiä)
- ovatko kattoturvaluotteet kunnolla kiinni
- ovatko liitokset pitävät
- onko tuotteiden pintamaalaus ja sinkitys ehjä
- onko turvavarustevalmistajan edellyttämät standardin mukaiset tarkastukset suoritettu

4. Katon huolto-ohje

4.1. Huoltotoimenpiteet ja mahdollinen pesu

Tee tarkastuksen yhteydessä ainakin seuraavat huoltotoimenpiteet:

- poista katolta roskat pehmeällä katuharjalla
- ehkäise ennalta mekaanisten vaurioiden syntyminen poistamalla katolle ylemmiltä tasoilta tai puista mahdollisesti putoavat jääpuikot tai puun oksat
- puhdista sadevesikourut ja syöksytorvet
- poista katolle ja kouruihin levinnyt kasvillisuus, katto voidaan tarvittaessa puhdistaa vesipesulla tai katuharjalla

Sadevesi riittää yleensä pitämään tiilikatteen puhtaana. Puista pudonneet lehdet ja muut epäpuhtaudet eivät kuitenkaan aina irtoa katteen pinnasta sadeveden mukana. Katto tulee puhdistaa vuosittain. Samalla puhdistetaan jiirit ja vedenoistojärjestelmä roskista ja kasvillisuudesta. Likaiset ja tahraantuneet kohdat pestään pehmeällä harjalla ja vedellä. Puhdistukseen soveltuu myös vesipainepeesu (< 50 bar).

Katon huuhtelu tulee suorittaa ylhäältä alaspäin. Varmista kattotiilien valmistajalta pesu- ja sammalenpoistoaineiden sekä mahdollisten pinnoitteiden soveltuvuus katolle. Sadevesijärjestelmät on lopuksi huuhdeltava vedellä.

4.2. Lumen poisto

Normaaliolosuhteissa lumen luonti tiilikatoilta on tarpeetonta, ellei lumen putoamisen pelätä aiheuttavan vaaratilanteita. Runsaslumisina talvina tulee kuitenkin seurata katon lumiolosuhteita, varsinkin lumen kinostumiselle alttiita osia, jotta välttyttäisiin katteen, varusteiden ja kattorakenteiden vaurioitumiselta. Mikäli joudut poistamaan lunta, toimi varovaisesti ja poista lumi kerroksittain, vuorotellen katon kummaltakin lappeelta. Jätä katolle vähintään 10 cm lunta suojakerrokseksi tiilen harjan yläpuolelle. Älä koskaan pudota lunta ylemmältä tasolta alemmalle, äläkä kinosta seinän viereen.

Poista jää varovaisesti, vesikatetta vaurioittamatta. Jään poistaminen suoritetaan esim. kuumalla vedellä tai höyryllä, ei koskaan hakkaamalla.

4.3. Katolla työskentely ja tavaran varastointi

Kun katolla tehdään laitteiden ja rakenteiden asennus- ja huoltotöitä, on kate suojattava. Suojauksessa voidaan käyttää esim. vaneria tai kovalevyä sekä raskaiden esineiden alla lisäksi tiilen aallonpohjaan tukeutuvia listoja, joihin suojalevyt tukeutuvat. Suojaa kate myös metallin hitsausroiskeilta ja porauslastuilta.

Mikäli katolla joudutaan tilapäisesti säilyttämään tavaraa, suojaa kate huolellisesti.

4.4. Korjaustoimenpiteet

Vähäiset korjaustoimenpiteet voit alustavasti tehdä omatoimisesti heti vian havaittuasi. Teetä varsinaiset korjaustoimenpiteet aina ammattiliikkeellä. Mikäli katolla on voimassa oleva takuu, ota yhteyttä takuun antaneeseen yritykseen.

4.5. Katon uusiminen

Jos katolla ilmenee toistuvia ongelmia tai katon yleiskunto on huono, ota yhteys alan ammattiliikkeeseen.

Toimi hyvissä ajoin; säästyvät isommilta vahingoilta ja ylimääräisiltä kustannuksilta.

5. Katon huolto-ohjelma ja huoltotaulukot

**Pidä kirjaa
havainnoistasi
ja tehdyistä
toimenpiteistä**

Seuraavilla sivuilla on katon huoltotaulukot 20 vuodeksi eteenpäin. Yhdellä sivulla on aina kaksi taulukkoa – kevät- ja syystarkastusta varten. Tarvittaessa tarkastuksia tulee suorittaa useammin.

Taulukkoon on kerätty tarkastettavat kohteet. **Kirjaa jokaisen tarkastuskäynnin yhteydessä katolla tekemäsi havainnot sekä huoltotoimenpiteet.**

Huoltokirjan pitäminen ajan tasalla (=tarkastusten ja huoltotoimenpiteiden suorittaminen ainakin kahdesti vuodessa sekä merkinnät huoltotaulukoissa) antaa joka hetki hyvän kuvan kattosi kunnosta. Huoltokirjan avulla mahdolliset esiintyneet ongelmat tulevat dokumentoiduiksi ja katon kunnan seuranta on helppoa. Tarvittavista korjauksista ja toimenpiteistä voidaan päättää ajoissa ennen suurempia vahinkoja.

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut+kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut+kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu
H = huollettava
KU = korjattava (ulkopuolinen liike)
V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut+kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut+kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut+kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut+kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut+kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut+kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut+kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut+kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut+kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut+kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset) K = kunnossa; tarkastettu/huollettu
H = huollettava
KU = korjattava (ulkopuolinen liike)
V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut+kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut+kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut+kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut+kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset) K = kunnossa; tarkastettu/huollettu
H = huollettava
KU = korjattava (ulkopuolinen liike)
V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut+kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut+kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset) K = kunnossa; tarkastettu/huollettu
H = huollettava
KU = korjattava (ulkopuolinen liike)
V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut+kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut+kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu
H = huollettava
KU = korjattava (ulkopuolinen liike)
V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut+kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut+kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut+kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut+kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu
H = huollettava
KU = korjattava (ulkopuolinen liike)
V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut+kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut+kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu
H = huollettava
KU = korjattava (ulkopuolinen liike)
V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut+kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut+kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut+kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut+kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset) K = kunnossa; tarkastettu/huollettu
H = huollettava
KU = korjattava (ulkopuolinen liike)
V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut+kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut+kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu
H = huollettava
KU = korjattava (ulkopuolinen liike)
V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut+kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut+kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu
H = huollettava
KU = korjattava (ulkopuolinen liike)
V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut+kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut+kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut+kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut+kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset) K = kunnossa; tarkastettu/huollettu
H = huollettava
KU = korjattava (ulkopuolinen liike)
V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut+kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
kate/tiilet	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIIT				
savupiiput	tark.			
kattoluukut+kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
PELLITYKSET				
räystäät/lipat	tark.			
läpiviennit	tark.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset) K = kunnossa; tarkastettu/huollettu
H = huollettava
KU = korjattava (ulkopuolinen liike)
V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

6. 20 vuoden jälkeen

On aika kutsua ammattilainen paikalle

Kun huoltokirjassa on päästy näin pitkälle, huoltotaulukot ovat täyttyneet ja vesikatolle on kertynyt ikää 20 vuotta. Tällöin Sinun kannattaa tilata alan ammattilainen tekemään laajempi kuntoarvio katosta.

Kuntoarvion yhteydessä käydään läpi havainnot, joita taulukoihin on vuosien mitaan kertynyt. Tarkastuksen suorittaja toimittaa kuntoarviosta kirjallisen raportin ja toimenpidesuosituksen huoltokirjan liitteeksi.

Uuden huoltokirjan saat kattourakoitsijalta tai Kattoliitosta.