



Katon huoltokirja **Peltikatot**

KOHTEEN PERUSTIEDOT

Kohde:	
Osoite ja postinumero:	
Kattourakoitsija:	
Tilaaja:	
Arkkitehti:	
Rakennesuunnittelija:	
Vesikaton rakenneratkaisut (tarvittaessa liitteellä):	
Teräsothulevyn pinnoite	
Valmistumispäivämäärä:	Ensimmäinen tarkastusajankohta:
Katon arvioitu käyttöikä:	Huoltomaalausajankohta:
Paikka ja päivämäärä:	Kattourakoitsijan allekirjoitus

Sisällysluettelo

1. VAIN HOIDETTU KATTO ON TOIMIVA KATTO.....	4
2. HENKILÖTURVALLISUUS	5
3. KATON TARKASTUS.....	6
3.1. Katon yleiskunto	6
Katelevyt, listat ja ruuvit.....	6
Alusrakenteet.....	6
Tuuletus	6
Räystäät	6
3.2. Läpiviennit.....	6
Kattoikkunat, savunpoistoluukut ja putkiläpiviennit	6
3.3. Vedenpoisto	7
Vesikourut ja syöksytorvet	7
3.5. Kattoturvaluotteet	7
Tikkaat, kattosillat ja lumiesteet.....	7
4. KATON HUOLTO.....	8
4.1. Huoltotoimenpiteet ja mahdollinen pesu	8
4.2. Lumen poisto.....	8
4.3. Katolla työskentely ja tavaran varastointi.....	8
4.4. Paikka- ja huoltomaalaus	9
4.5. Korjaustoimenpiteet	9
4.6. Katon uusiminen.....	9
5. KATON HUOLTO-OHJELMA JA HUOLTOTAULUKOT.....	10
6. 20 VUODEN JÄLKEEN.....	31

1. Vain hoidettu katto on toimiva katto

Hyvä hoito pidentää katon ikää vuosilla

Oikeat kattoratkaisut ja ammattitaitoinen toteutus ovat vesikaton onnistumisen kannalta ensisijaiset tekijät. Mutta ne eivät yksin riitä takaamaan vesikaton toimivuutta. Täyttääkseen tehtävänsä odotetulla tavalla koko suunnitellun käyttöikänsä ajan katto – kuten kaikki tekniset rakenteet – vaatii hoitoa ja huoltoa.

Katon säännöllinen tarkastaminen ja huoltotoimenpiteiden suorittaminen ajallaan varmistavat katon toimivuuden ja pidentävät sen ikää sekä alentavat katon kokonaiskustannuksia merkittävästi. Yksi merkittävä vesikattovaurioiden aiheuttaja on vuosittaisen huollon laiminlyöminen. On myös syytä muistaa, että huoltotoimenpiteiden laiminlyönnistä aiheutuvat vahingot jäävät urakoitsijan vastuun ulkopuolelle. Myöskään materiaalitakuu ei ole voimassa mikäli huollot laiminlyödään.

Tavoitteena on saattaa kaikki Suomen kiinteistöjen katot systemaattisen tarkastus- ja huoltotoiminnan piiriin.

Tämä kiinteistökohtainen Katon huoltokirja on oikein täytettynä tärkeä dokumentti kiinteistön katon kunnosta ja suoritetuista toimenpiteistä. Huolellisesti ja säännöllisesti täytetyllä huoltokirjalla on merkitystä määrittäessä kiinteistön arvoa.

Huolto-ohjeisiin ja suosituksiin tulee silloin tällöin päivityksiä. Tuoreimmat huolto-ohjeet ja Toimivat katot -julkaisun löydät Kattoliiton nettisivuilta www.kattoliitto.fi.

Helsingissä maaliskuussa 2016

Kattoliitto ry

2. Henkilöturvallisuus

Älä ota turhia riskejä

Vesikaton tarkastuksen ja huollon yhteydessä huomioi seuraavat henkilöturvallisuuteen vaikuttavat asiat:

- vältä tarpeetonta liikkumista katolla ja noudata aina suurta varovaisuutta
- valitse jalkineet, joissa on pitävät pohjat – ja jotka eivät vahingoita katepintaa
- nouse katolle sisäkautta aina kun se on mahdollista
- mikäli joudut käyttämään kiinteitä talotikkaita, käytä noustessasi valjaita ja turvatarraimia
- käytä jyrkillä katoilla ja loivien kattojen räystäsosuuksilla liikkuessasi turvaljaita ja -köyttä. Varmista aina luotettava kiinnityspiste.
- älä kuljeta työvälineitä mukana käyttäessäsi ulkopuolisia nousuteitä, vaan nosta välineet erillisellä nostoapuvälineellä
- huomioi myös ulkopuolisten turvallisuus (tarvittaessa rajaamalla piha-/katu-alueita lippusiimoin)
- mikäli katon huoltoon liittyy työvaiheita tai olosuhteita, jotka vaativat ammattiosaamista, tilaa alan ammattilainen suorittamaan nämä työvaiheet teknisesti ja turvallisesti oikein
- mikäli katolla on kattoturva- tai muita tuotteita, joissa valmistajalta edellytetään tarkastus- tai huoltotoimia, noudatetaan valmistajan antamia ohjeita.

Käy katolla ainakin kaksi kertaa vuodessa

3. Katon tarkastus

Tarkasta katto vähintään kaksi kertaa vuodessa. Suositeltavat ajankohdat ovat keväällä, jolloin talven aikana mahdollisesti syntyneet vauriot havaitaan välittömästi, sekä syksyllä syysmyrskyjen jälkeen ennen lumen tuloa. Jos katon lähellä on paljon puita, suositellaan tarkastusta useammin.

Tähän on koottu tärkeimmät asiat, joihin tarkastuskäynnillä tulee kiinnittää huomiota.

3.1. Katon yleiskunto

Katelevyt, listat ja ruuvit

- onko katolla ylimääräisiä esineitä, roskia tai muuta sinne kuulumatonta
- onko katelevyjen ja listojen maalipinnoitteissa naarmuja tai pahempia vaurioita
- ovatko kateruuvit ja niiden tiivisteet kunnossa (ruuvin kannan ja tiivisteen tarkastus mahdollisen haurastumisen havaitsemiseksi)
- ovatko harjalistojen tiivisteet kunnossa (paikallaan ja haurastumatta)
- ovatko jiirit ja pellitykset kunnossa
- esiintyykö likaa, sammaloitumista tai kasvillisuutta haitallisessa määrin

Alusrakenteet (ullakon puolelta, jos pääsy ullakolle on mahdollista)

- onko mahdollinen aluskate ehjä ja kunnolla kiinnitetty
- näkyykö mahdollisia vuotokohtia/vuodon aiheuttamaa kosteutta rakenteissa
- onko aluskatteen päälle muodostunut vesipusseja

Tuuletus (jos pääsy ullakolle mahdollista)

- toimiiko tuuletus ja onko se riittävä
- esiintyykö alusrakenteissa kosteutta, joka ei johdu kattovuodoista
- ovatko räystäiden tuuletusraot ja -aukot riittävät ja puhtaat

Räystäät

- ovatko mahdolliset sivu- ja päätyräystäslistat kunnossa ja asianmukaisesti kiinnitetty

3.2. Läpiviennit

Kattoikkunat, savunpoistoluukut ja putkiläpiviennit

- ovatko kattoikkunat ja savunpoistoluukut sekä niiden tiivisteet ja kiinnikkeet ehjiä ja paikoillaan
- ovatko putkiläpivientien tiivistyskartiot ehjiä ja kittaukset tiiviitä
- onko aluskatteen päällä mahdollisesti kulkeutuva vesi ohjattu asiallisesti läpivientien ohi
- ovatko aluskatteen ylösnostot kunnolla kiinni
- ovatko pellitysten pystysaumamat pysyneet kiinni ja tiiviitä

3.3. Vedenpoisto

Vesikourut ja syöksytorvet

- ovatko vesikourut ja syöksytorvet ehjiä, puhtaita ja toimivia
- onko vesikouruissa riittävät kaadot (vesi ei saa jäädä seisomaan painaumiin)
- ovatko vesikourujen ja syöksytorvien liitokset asianmukaisesti paikoillaan

3.4. Kattoturvatuotteet

Tikkaat, kattosillat ja lumiesteet

- ovatko kattoturvatuotteet ehjiä (onko ruostevaurioita tai vääntymiä)
- ovatko kattoturvatuotteet kunnolla kiinni
- ovatko liitokset pitävät
- onko tuotteiden pintamaalaus ja sinkitys ehjä
- onko turvavarustevalmistajan edellyttämät standardin mukaiset tarkastukset suoritettu

4. Katon huolto

4.1. Huoltotoimenpiteet ja mahdollinen pesu

Tee tarkastuksen yhteydessä ainakin seuraavat huoltotoimenpiteet:

- poista katolta roskat ja puhdistaa katto epäpuhtauksista
- puhdistaa jiirit ja vedenpoistojärjestelmä, varmista veden esteetön poistuminen katolta
- vaihda löysät tai muuten virheelliset kiinnikkeet uusiin

Sadevesi riittää yleensä pitämään maalipinnoitteen puhtaana. Puista pudonneet lehdet ja muut epäpuhtaudet eivät kuitenkaan aina irtoa katteen pinnasta sadeveden mukana. Katto tuleekin puhdistaa vuosittain. Samalla puhdistetaan jiirit ja vedenpoistojärjestelmä roskista ja kasvillisuudesta.

Likaiset ja tahraantuneet kohdat pestään pehmeällä harjalla ja vedellä. Puhdistukseen soveltuu myös vesipainepesu (< 50 bar). Pinttyneisiin likatahroihiin on markkinoilla tarjolla maalipintojen puhdistukseen tarkoitettuja pesuaineita, joista voi tarvittaessa tiedustella katteen valmistajalta tai rautakaupoista. Vaikean paikallisen lian voi poistaa myös lakkabensiiniin kostutetulla kankaalla. Katon huuhtelu tulee suorittaa ylhäältä alaspäin, jotta käytetyt aineet huuhtoutuvat kokonaan pois. Sadevesijärjestelmät on lopuksi huuhdeltava vedellä. Pesuaineita käytettäessä on huomioitava, että liian voimakkaiden tai pinnoitteelle muuten soveltumattomien aineiden käyttö vaurioittaa maalipintaa.

4.2. Lumen poisto

Maalipinnoitetulla peltikatteella lumi ei yleensä pysy eikä näin ollen yritä rakenteen mitoituskuormaa. Hyvin runsaslumisina ja kosteina talvina tulee kuitenkin säännöllisesti seurata katon lumiolosuhteita ja tarvittaessa poistaa suuret kinostumat. Erytisen tärkeää on seurata lumikerroksen jakautumista katon eri puolille, sillä suuri toispuolinen kuormitus esim. harjakatolla aiheuttaa rakenteille suuria rasituksia, jotka pahimmassa tapauksessa saattavat aiheuttaa jopa sortumisvaaran. Mikäli lunta joudutaan poistamaan, ei työkaluilla saa naarmuttaa tai muuten vaurioittaa katteen maalipintaa. Hyvä keino vaurioiden välttämiseen on jättää noin 10 cm lunta suojakerrokseksi.

Poista jää varovaisesti, vesikatetta vaurioittamatta. Jään poistaminen suoritetaan esim. kuumalla vedellä tai höyryllä, ei koskaan hakkaamalla.

4.3. Katolla työskentely ja tavaran varastointi

Kun katolla tehdään laitteiden ja rakenteiden asennus- ja huoltotöitä, on kate suojattava. Suojauksessa voidaan käyttää esim. vaneria tai kovalevyä sekä raskaiden esineiden alla lisäksi suojalautoja tai levyjä. Suojaa kate myös metallin hitsausroiskeilta ja porauslastuilta.

Katto ei ole tarkoitettu varastotilaksi. Mikäli katolla joudutaan tilapäisesti säilyttämään tavaraa, suojaa kate huolellisesti.

4.4. Paikka- ja huoltomaalaus

Kun katon maalipinta halutaan paikka- tai huoltomaalata tai värisävyä vaihtaa, on katteen pinnan kunto tarkastettava silmämääräisesti.

Pinnoitteeseen syntyneet vauriot kannattaa aina korjata. Korjaamattomat pintaviat lyhentävät tuotteen kestoikää. Maalaukseen on käytettävä maalipinnoitteen korjaukseen soveltuvia maaleja. Ennen paikkamaalausta naarmukohta on puhdistettava liasta lakkabensiinillä. Kuivumisen jälkeen naarmukohdat paikataan mahdollisimman pienellä siveltimellä 1 – 2 kertaa.

Peltikate tarvitsee huoltomaalausta 10 – 30 vuoden kuluttua asennuksesta, käytystä maalista ja vallitsevista olosuhteista riippuen. Yleissääntönä voidaan sanoa, että tummat sävyt tarvitsevat maalausta aiemmin kuin vaaleat.

Mikäli katto huoltomaalataan kokonaisuudessaan, on maalipinnoitteen tartunta alustaan varmistettava. Ennen uudelleenmaalausta vanha maalipinta puhdistetaan katteen valmistajan suosittelemilla pesuaineilla, kaikki irtoava vanha maali poistetaan ja mahdollinen ruoste hiotaan tarkasti pois. Ruosteesta puhdistetut kohdat sekä kohdat, joista vanha pinnoite on poistettu, pohjamaalataan katteen valmistajan ilmoittamilla ruosteesto-pohjamaaleilla. Varsinainen maalauskesitytely suoritetaan kullekin pinnoitteelle soveltuvalla maalilla tai maaliyhdistelmällä 1- 2 kertaa.

4.5. Korjaustoimenpiteet

Vähäiset korjaustoimenpiteet voit alustavasti tehdä omatoimisesti heti vian havaittuasi. Teetä varsinaiset korjaustoimenpiteet aina ammattiliikkeellä. Mikäli katolla on voimassa oleva takuu, ota yhteyttä takuun antaneeseen yritykseen.

4.6. Katon uusiminen

Jos katolla ilmenee toistuvia ongelmia tai katon yleiskunto on huono, ota yhteys alan ammattiliikkeeseen.

Toimi hyvissä ajoin; säästyvät isommilta vahingoilta ja ylimääräisiltä kustannuksilta.

5. Katon huolto-ohjelma ja huoltotaulukot

**Pidä kirjaa
havainnoistasi
ja tehdyistä
toimenpiteistä**

Seuraavilla sivuilla on katon huoltotaulukot 20 vuodeksi eteenpäin. Yhdellä sivulla on aina kaksi taulukkoa – kevät- ja syystarkastusta varten. Tarvittaessa tarkastuksia tulee suorittaa useammin.

Taulukkoon on kerätty tarkastettavat kohteet. **Kirjaa jokaisen tarkastuskäynnin yhteydessä katolla tekemäsi havainnot sekä huoltotoimenpiteet.**

Huoltokirjan pitäminen ajan tasalla (=tarkastusten ja huoltotoimenpiteiden suorittaminen ainakin kahdesti vuodessa sekä merkinnät huoltotaulukoissa) antaa joka hetki hyvän kuvan kattosi kunnosta. Huoltokirjan avulla mahdolliset esiintyneet ongelmat tulevat dokumentoiduiksi ja katon kunnan seuranta on helppoa. Tarvittavista korjauksista ja toimenpiteistä voidaan päättää ajoissa ennen suurempia vahinkoja.

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNET				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNET				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.		Tarkastaja(t):		

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNET				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNET				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20__

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNET				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNET				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

KATON HUOLTOTAULUKKO / kevät 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KATON HUOLTOTAULUKKO / syksy 20 _____

Huoltotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tarkemmat havainnot ja toimenpiteet	TS
KATON YLEISKUNTO				
katelevyt + listat + ruuvit	tark.+puhd.			
alusrakenteet	tark.			
tuuletus	tark.			
räystäät	tark.			
LÄPIVIENNIT				
savupiiput	tark			
kattoluukut + kattoikkunat	tark.			
IV-hormit	tark.			
putket/antennit	tark.			
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ				
vesikourut	tark.+puhd.			
syöksytorvet	tark.+puhd.			
KATTOTARVIKKEET				
nousutiet ja kulkuväylät	tark.			
kiinnityspisteet ja muut turvavarusteet	tark.			
lumiesteet	tark.			
Turvavarustevalmistajan edellyttämä standardin mukainen tarkastus				
Muut havainnot				
Tarkastus pvm.	Tarkastaja(t):			

KH = kuntohavainnot (merkkien selitykset)

K = kunnossa; tarkastettu/huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen liike)

V = uusittava/vaihdeettava

TS = päivä jolloin toimenpide on suoritettu

6. 20 vuoden jälkeen

On aika kutsua ammattilainen paikalle

Kun huoltokirjassa on päästy näin pitkälle, huoltotaulukot ovat täyttyneet ja vesikatolle on kertynyt ikää 20 vuotta. Tällöin Sinun kannattaa tilata alan ammattilainen tekemään laajempi kuntoarvio katosta.

Kuntoarvion yhteydessä käydään läpi havainnot, joita taulukoihin on vuosien mitaan kertynyt. Tarkastuksen suorittaja toimittaa kuntoarviosta kirjallisen raportin ja toimenpidesuosituksen huoltokirjan liitteeksi.

Uuden huoltokirjan saat kattourakoitsijalta tai Kattoliitosta.